

# Ordner Berechtigungen

## Ordner vor dem Löschen schützen

Folgende Ordner- und Dateistruktur ist vorhanden:

```
Demoordner
Demoordner/Datei1.pdf
Demoordner/Datei2.pdf
Demoordner/FooOrdner/
Demoordner/FooOrdner/Datei3.pdf
Demoordner/FooOrdner/Datei4.pdf
```

`Demoordner` ist eine Freigabe und `FooOrdner` ist der zu schützende Ordner. Sämtliche Dateien sollen gelöscht werden können.

---

### Demoordner

Im freigegebenen/übergeordnetem Ordner `Demoordner` muss die Berechtigung `Unterordner und Dateien löschen` dem Benutzer/Gruppe entzogen werden.

## Berechtigungs-Editor

Benutzer oder Gruppe:

foo

Übernehmen von:

&lt;Keine&gt;

Typ:

Zulassen

Anwenden auf:

Alle

## Berechtigung

- Ordner durchqueren/Dateien ausführen
- Ordner auflisten/Daten lesen
- Attribute lesen
- Erweiterte Attribute lesen
- Leseberechtigungen

## Schreiben

- Dateien erstellen/Daten schreiben
- Ordner erstellen/Daten anhängen
- Attribute schreiben
- Erweiterte Attribute schreiben
- Unterordner und Dateien löschen
- Löschen

Berechtigung

Benutzerdefiniert

Lesen &amp; Schreib...

Lesen &amp; Schreib...

Lesen &amp; Schreib...

OK

Schließen

OK

Schließen

Die Berechtigung **Löschen** bedeutet "Dateien löschen".

## FooOrdner

Beim zu schützenden Ordner **FooOrdner** müssen die **Berechtigungen ausschließlich** gemacht werden.

## Eigenschaften

Allgemein

**Berechtigung**

Erstellen

Löschen

Bearbeiten

Erweiterte Optionen ▾

Benutzer oder Gruppe



foo



G-Demo@ldap.familie-jonas.bayern



administrators

Zulassen

Lesen & Schreib...



administrators@ldap.familie-jonas.bayern

Zulassen

Lesen & Schreib...

Übernommene Berechtigungen ausschließen

Übernommene Berechtigungen ausdrücklich machen

Berechtigungsprüfung

Auf diesen Ordner, die Unterordner und Dateien anwenden.

OK

Schließen

Der eingeschlossenen Berechtigung das **Löschen** entziehen

Eigenschaften

Allgemein **Berechtigung**

Erstellen Löschen Bearbeiten Erweiterte Optionen ▾

Benutzer oder Gruppe	Typ	Berechtigung
	Verweigern	Benutzerdefiniert
	Zulassen	Benutzerdefiniert
	Zulassen	Lesen & Schreib...
	Zulassen	Lesen & Schreib...
	Zulassen	Lesen & Schreib...

**Berechtigungs-Editor**

Benutzer oder Gruppe:

Übernehmen von:

Typ:

Anwenden auf:

**Berechtigung**

- Ordner durchqueren/Dateien ausführen
- Ordner auflisten/Daten lesen
- Attribute lesen
- Erweiterte Attribute lesen
- Leseberechtigungen
- ▾ **Schreiben**
  - Dateien erstellen/Daten schreiben
  - Ordner erstellen/Daten anhängen
  - Attribute schreiben
  - Erweiterte Attribute schreiben
  - Unterordner und Dateien löschen
  - Löschen

OK Schließen

Die Berechtigung **Löschen** bedeutet "Diesen Ordner löschen".

Revision #8

Created 2025-02-11 18:49:46 UTC by Admin

Updated 2025-02-11 19:23:01 UTC by Admin